

Q2 Metals a découvert une zone à haute teneur sur le projet Cisco Lithium, présentant un intervalle de 170,2 m à 1,99 % de Li_2O , dont 40,1 m à 2,89 % de Li_2O

Faits saillants :

- **CS25-063** : 13 intervalles distincts, dont :
 - 75,4 m à 1,67 % de Li_2O ;
 - 21,8 m à 1,12 % de Li_2O .
 - La minéralisation observée permet d'étendre la limite de la zone minéralisée connue à l'ouest.
- **CS25-064** : Neuf (9) intervalles distincts, dont :
 - 166,7 m à 1,47 % de Li_2O .
- **CS25-072** : Huit (8) intervalles distincts, dont :
 - 82,1 m à 1,71 % de Li_2O ;
 - 109,5 m à 1,67 % de Li_2O ;
 - 121,6 m à 1,45 % de Li_2O .
- **CS25-073** : Cinq (5) intervalles distincts, dont :
 - 170,2 m à 1,99 % de Li_2O , y compris 40,1 m à 2,89 % de Li_2O ;
 - 74,2 m à 0,94 % de Li_2O ;
 - 78,5 m à 1,47 % de Li_2O ;
 - 108,7 m à 1,52 % de Li_2O .
- L'intervalle de 40,1 m à 2,89 % de Li_2O dans le sondage CS25-073 est le plus important intervalle à teneur élevée enregistré jusqu'à présent sur le projet Cisco. Le sondage CS23-018, à 100 m au sud-ouest du sondage CS25-073, a relevé un intervalle de 215,6 m à 1,69 % de Li_2O , dont 64,6 m à 2,29 % de Li_2O . **Le potentiel d'une teneur plus élevée dans une portion de la zone minéralisée connue sera évalué au moyen de forages cette saison.**
- BBA Consultants travaille actuellement à l'estimation initiale des ressources minérales présumées sur le projet Cisco Lithium, intégrant tous les résultats des sondages réalisés jusqu'à la fin 2025.
- Le programme en cours exploitant quatre foreuses est consacré principalement au forage intercalaire dans la principale zone minéralisée afin d'obtenir une définition des

ressources indiquées à partir de la définition à venir des ressources présumées, en prévision d'une évaluation économique préliminaire à la fin de 2026. Des forages d'exploration et d'expansion feront également partie du programme pour sonder des secteurs en dehors de la zone minéralisée.

Vancouver, Colombie-Britannique, 24 février 2026 – Q2 Metals Corp. (TSX.V : QTWO | OTCQB : QUEXF | FSE : 458) (« Q2 » ou « la Société ») a le plaisir de présenter les derniers résultats d'analyse de sa campagne de forage 2025 (le « **programme de forage 2025** ») sur le projet Cisco Lithium de la Société (le « **projet** » ou le « **projet Cisco** »), situé sur le grand territoire traditionnel de la communauté de Nemaska en Eeyou Istchee Baie-James, au Québec (Canada).

C'est sur 74 sondages totalisant 31 961 m de forage que se fondera la première estimation des ressources minérales (« **ERM** ») présumées du projet Cisco.

Les résultats présentés ici reposent sur 5 587,7 m de forage dans neuf (9) sondages réalisés dans la campagne de forage 2025. Les intervalles de pegmatite et les résultats d'analyse sont diffusés à mesure que nous les recevons et les révisons.

« En publiant ces derniers résultats de forage de 2025, nous entamons un nouveau chapitre dans le développement du projet Cisco, indique Neil McCallum, vice-président de l'exploration de Q2 Metals. Ces résultats d'analyse soulignent encore une fois la richesse de la minéralisation de Cisco et son fort potentiel d'expansion. Le sondage 73, situé dans la partie centrale de la zone minéralisée, a enregistré des teneurs encore plus élevées que prévu. Nous avons hâte de poursuivre le forage intercalaire dans ce secteur pour mesurer l'étendue d'une portion à teneur potentiellement plus élevée parallèlement à la zone ou verticalement. »

En juillet 2025, la Société a publié une cible d'exploration pour la zone minéralisée principale (la « **zone minéralisée** »). Il a été estimé que l'étendue de la minéralisation potentielle en lithium atteignait 215 à 329 millions de tonnes à une teneur allant de 1,00 % à 1,38 % de Li_2O , à partir des 40 premiers sondages seulement. *Une cible d'exploration vise à établir une estimation conceptuelle du potentiel d'un gîte minéral, tant en matière de tonnage que de teneur, sur la base des connaissances géologiques actuelles et de données additionnelles limitées. Il s'agit d'une évaluation préliminaire qui aidera à orienter les futures activités d'exploration, mais qui ne constitue ni les ressources minérales ni les réserves minérales et ne devrait pas être considérée comme telle.*

Dans la deuxième moitié de 2025, nous avons misé sur le forage intercalaire, exploitant quatre foreuses dans la zone minéralisée. Le resserrement de l'espacement entre les forages visait à soutenir l'objectif de la Société d'établir une **ERM** présumées pour le projet Cisco au premier trimestre de 2026.




Figure 1. Carte actualisée des récents sondages sur le projet Cisco

Discussion sur les résultats de forage

Les résultats d'analyse notables sont les suivants :

- Le sondage 63 a permis d'étendre la limite de la zone minéralisée connue à l'ouest, présentant un intervalle de pegmatite de 75,4 m à une teneur moyenne de 1,67 % de Li_2O , dans un secteur partiellement cartographié dans la cible d'exploration. Des travaux supplémentaires seront menés pour mieux définir l'étendue de la minéralisation dans ce secteur.
- Le sondage 73 a été effectué dans la partie centrale de la zone minéralisée. Des teneurs élevées ont été mesurées, notamment un intervalle de 170,2 m à 1,99 % de Li_2O , comprenant 40,1 m à 2,89 % de Li_2O . Des forages de suivi seront menés durant la campagne 2026 pour évaluer le potentiel de teneurs élevées dans ce secteur.




Figure 2. Coupe transversale A




Figure 3. Coupe transversale B




Figure 4. Coupe transversale C

Hole ID		From (m)	To (m)	Interval (m)	Li2O (%)	Ta2O5 (ppm)	
CS-25-063		37.3	41.7	4.4	1.16	308	
	and	52.6	56.7	4.2	0.68	226	
	and	105.2	109.4	4.2	1.79	140	
	and	111.2	113.5	2.3	1.03	154	
	and	144.3	148.4	4.1	1.72	89	
	and	167.2	176.3	9.1	1.73	113	
	and	194.0	197.8	3.8	1.03	83	
	and	220.8	225.4	4.7	0.89	62	
	and	234.6	251.8	17.2	1.00	117	
	and	268.1	287.0	18.9	0.81	104	
	and	305.7	327.4	21.8	1.12	106	
	and	333.0	335.3	2.4	0.61	177	
and	375.5	450.9	75.4	1.67	67		
CS-25-064		91.4	93.6	2.2	0.90	99	
	and	200.1	203.7	3.6	1.16	100	
	and	263.1	291.7	28.7	1.81	133	
	and	297.5	311.0	13.5	1.76	102	
	and	338.5	505.2	166.7	1.47	90	
	and	530.4	544.5	14.0	1.32	59	
	and	563.4	570.2	6.8	1.25	83	
	and	583.3	634.7	51.4	0.61	68	
	and	638.3	646.5	8.2	0.23	74	
	CS-25-066		241.4	252.2	10.9	1.29	132
		and	266.8	277.8	11.0	0.88	212
		and	290.9	300.3	9.4	0.42	203
and		492.9	499.7	6.8	0.94	63	
and		549.3	555.9	6.6	1.62	77	
and		581.6	607.3	25.7	1.65	55	
and		624.5	635.0	10.5	0.70	164	
and		648.0	661.9	13.9	1.80	55	
and		667.1	719.4	52.2	1.35	57	
CS-25-067			81.3	87.1	5.8	0.64	253
		and	92.6	109.5	16.9	0.94	161
		and	125.7	141.9	16.2	0.86	109
	and	149.3	155.8	6.4	0.62	79	
	and	168.5	174.9	6.3	1.12	54	
	and	181.7	238.6	56.9	1.04	88	
	and	246.2	259.8	13.6	1.54	105	
	and	263.9	269.8	5.9	0.77	50	
	and	306.6	316.4	9.8	1.47	60	
	and	319.6	323.5	3.9	0.97	53	
	and	335.1	356.5	21.4	0.97	70	
	CS-25-070		198.5	205.3	6.8	0.73	149
and		344.2	357.6	13.4	1.76	108	
and		368.4	391.3	22.9	1.15	147	
and		397.0	430.5	33.6	1.54	92	
and		470.7	481.1	10.4	0.86	98	
and		496.8	498.8	2.0	1.53	96	
and		515.4	549.1	33.8	1.74	62	
and		554.3	571.4	17.1	1.74	69	
and		579.0	589.4	10.5	1.14	36	
and		611.7	646.0	34.3	0.78	56	
and		650.2	669.6	19.4	0.37	69	
and		677.5	682.6	5.2	1.76	341	
CS-25-072		42.4	53.9	11.4	1.21	447	
	and	178.7	181.0	2.3	0.97	380	
	and	234.2	247.2	13.0	0.61	235	
	and	277.2	286.5	9.3	1.14	138	
	and	305.9	388.1	82.1	1.71	83	
	and	405.8	515.3	109.5	1.67	67	
	and	523.8	527.6	3.8	1.23	43	
	and	532.9	654.4	121.6	1.45	69	
	CS-25-073		161.2	235.4	74.2	0.94	104
		and	240.9	253.7	12.7	1.29	71
		and	263.1	341.6	78.5	1.47	79
		and	347.7	517.9	170.2	1.99	43
incl.		422.2	462.3	40.1	2.89	22	
and		543.3	652.0	108.7	1.52	67	
CS-25-075		319.7	335.6	15.9	1.17	129	
	and	344.8	357.3	12.6	0.89	115	
	and	363.1	368.4	5.3	0.64	199	
	and	376.3	393.7	17.5	1.56	102	
	and	438.1	461.6	23.5	1.58	66	
	and	472.3	477.8	5.5	1.30	80	
	and	482.4	527.8	45.4	1.44	52	
	and	569.0	579.4	10.4	0.77	56	
	and	595.3	641.8	46.5	1.61	57	
	and	653.7	671.5	17.8	1.31	54	
	and	678.0	687.1	9.1	0.94	146	
	CS-25-076		7.3	10.6	3.4	1.19	154
and		16.4	24.9	8.5	1.85	169	
and		34.8	38.9	4.1	1.48	181	
and		43.4	76.4	33.0	0.79	107	
and		107.4	132.9	25.6	0.34	184	

* Non-pegmatite internal dilution is limited to <3m where relevant and intervals indicated when assays are reported.

- All intervals are reported as core-length with pegmatite that is > 2 metres.

- No specific grade cap or cut-off was used during grade width calculations. And only intervals greater than 0.2% Li2O are reported.

* Non-pegmatite internal dilution is limited to <3m where relevant and intervals indicated when assays are reported.
- All intervals are reported as core-length with pegmatite that is >2 metres.
- No specific grade cap or cut-off was used during grade width calculations. And only intervals greater than 0.2% Li2O are reported.

Tableau 1. Sommaire des résultats d'analyse des sondages du projet Cisco

Tous les intervalles présentant plus de 0,30 % de Li₂O sur une longueur de carotte de plus de 2 m ont été inclus dans le tableau 1. La dilution interne de matière non formée de pegmatite a été limitée aux intervalles de moins de 3 m. Aucun plafond ni seuil particulier n'a été utilisé dans les calculs de teneur et de longueur. Les intervalles sont mesurés à partir de la longueur des carottes et les intervalles minéralisés détectés dans tous les sondages jusqu'à maintenant ne sont pas représentatifs des dimensions réelles du gisement. Les modèles de zones de pegmatite se raffinent à chaque nouveau sondage.

Données sur les sondages

Le sommaire des sondages, qui comprend des données de base sur l'emplacement ainsi que l'inclinaison et l'azimut, est présenté ci-dessous (tableau 2).

Hole_ID	Northing	Easting	Elevation (m)	Azimuth	DIP	Hole Depth (m)
CS25-063	325147	5612816	314.3	312	-54	464.9
CS25-064	325723	5613091	320.6	303	-45	714.0
CS25-066	325609	5612436	296.6	327	-47	774.1
CS25-067	325148	5612816	287.5	312	-67	417.5
CS25-068*	325367	5613416	287.5	284	-90	150.3
CS25-069*	325721	5613245	285.5	289	-90	150.0
CS25-070	325718	5612947	281.4	305	-46	750.2
CS25-072	325569	5612831	283.9	317	-46	719.5
CS25-073	325570	5613081	281.4	303	-50	652.0
CS25-075	325722	5612808	331.0	318	-46	792.0
CS25-076	325411	5613609	298.4	283	-45	303.4

- Coordinates are in UTM NAD83, zone 18.

- All holes are NQ-size diamond drill core, except "*" which are HQ or PQ-size diamond drill core which are for hydrogeology investigations

- Hydrogeology holes 068 and 069 were short holes drilled near pre-existing holes, and thus analytical samples were not collected

- Azimuth and dip are reported as planned, and will deviate down-hole.

Tableau 2. Sommaire des données sur les sondages, projet Cisco

Programme d'exploration 2026

La campagne de forage 2026 du projet Cisco Lithium a débuté à la fin janvier, mettant en exploitation quatre foreuses. Le principal objectif de la campagne est de poursuivre le forage intercalaire dans la zone minéralisée, qui fera l'objet d'une ERM présumées dont la publication est prévue au premier trimestre de 2026. Le forage intercalaire dans la zone minéralisée permettra de mettre à jour l'ERM et de fournir les données nécessaires à l'évaluation économique préliminaire prévue pour la fin de 2026. Des forages d'exploration sont aussi au programme pour évaluer le potentiel d'expansion de secteurs en dehors de la zone minéralisée.

Événements à venir

BMO

Keith Phillips, président exécutif, participe à la *BMO Global Metals, Mining and Critical Minerals Conference* à Hollywood, en Floride (22 au 25 février 2026).

PDAC

Des membres de l'équipe de Q2 participeront à la *Prospectors and Developers Association Convention* (PDAC), qui aura lieu à Toronto, en Ontario, du 1^{er} au 4 mars 2026. Les participants sont invités à venir nous rencontrer au forum d'échanges des investisseurs, au kiosque 2726.

Alicia Milne, présidente et DG, y donnera une présentation lors de la journée consacrée au Québec, le mardi 3 mars à 10 h HE, dans la salle 206D du *MTCC North Building*. Neil McCallum, vice-président de l'exploration, donnera quant à lui une présentation à la *Electric Materials Session*, le mardi 3 mars, à 12 h 02 HE, dans la salle 801B.

La Société prendra également part aux événements suivants :

<u>121 Mining Event</u>	Hong Kong	11 et 12 mars 2026
<u>Ignite Conference</u>	Singapore	21 et 22 avril 2026

Échantillonnage, méthodes analytiques et procédures AQ/CQ

Tous les forages sont réalisés à l'aide d'une foreuse au diamant dont le carottier est de dimension NQ. Tous les échantillons de carottes de forage sont envoyés au laboratoire de SGS Canada à Val-d'Or, au Québec, pour une préparation standard (code PRP92), qui comprend le séchage à 105 °C, le broyage à 90 % à 2 mm, la division en échantillons de 500 g à l'aide d'un échantillonneur à riffles et la pulvérisation à 85 % à 75 microns. Les pulpes sont ensuite expédiées par avion au laboratoire de SGS Canada à Burnaby, en Colombie-Britannique, où les échantillons sont homogénéisés, puis soumis à une analyse multiéléments (notamment Li et Ta) au moyen de la fusion au peroxyde de sodium pour l'analyse par ICP-AES/MS (code GE_ICM91A50). La teneur en Li obtenue est ensuite multipliée par le facteur de conversion standard de 2,153, ce qui donne la teneur en Li₂O équivalente. La carotte a été sciée en deux; une moitié est envoyée pour l'analyse géochimique et l'autre est conservée pour référence. Le même côté de la carotte est échantillonné pour maintenir la représentativité.

Un protocole d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) conforme aux pratiques exemplaires de l'industrie a été intégré au programme d'échantillonnage. Les mesures comprennent l'ajout systématique d'échantillons témoin de quartz et de matériaux de référence certifiés (MRC) dans les lots d'échantillons à un taux d'environ 5 % chacun. En outre, l'analyse des doublons d'échantillons de pulpe et de rejet a été réalisée pour évaluer la précision analytique. La personne qualifiée a vérifié les résultats des travaux d'analyse.

Personne qualifiée

Neil McCallum, B. Sc., géologue, membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec et de l'Ordre des géoscientifiques professionnels de l'Ontario, agit à titre de personne qualifiée conformément au Règlement 43-101. M. McCallum, vice-président de l'exploration de Q2 Metals et administrateur au conseil d'administration, a révisé et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse.

Q2 METALS CORP.

Q2 Metals Corp. est une société canadienne d'exploration minière consacrée au projet Cisco Lithium, situé sur le grand territoire traditionnel de la communauté de Nemaska en Eeyou Istchee

Baie-James, au Québec (Canada). La zone minéralisée de Cisco se trouve à seulement 6,5 km de la route Billy-Diamond, qui relie le terminal ferroviaire de Matagami, à environ 150 km au sud.

Le projet Cisco recèle un fort potentiel de développement, présentant une cible d'exploration initiale estimant l'étendue de la minéralisation en lithium à 215 à 329 mégatonnes à une teneur allant de 1,0 % à 1,38 % de Li₂O, à partir des 40 premiers sondages seulement. Il est à noter que le tonnage et la teneur potentiels de la cible d'exploration sont de nature conceptuelle. L'exploration demeure insuffisante pour estimer et mesurer les ressources minérales, telles que définies par le Règlement 43-101, et il n'est pas garanti que davantage d'exploration permettra de déduire les ressources minérales à partir de la cible.

Le programme d'exploration 2026 est en cours, misant sur le forage intercalaire continu dans le but d'obtenir une définition des ressources minérales indiquées, qui sera intégrée à l'évaluation économique préliminaire prévue pour la fin de 2026. Les activités d'expansion et d'exploration se poursuivent dans la zone principale, qui demeure ouverte en profondeur et parallèlement à la direction, ainsi que dans des zones ciblées pour leur potentiel élevé ailleurs sur les 41 253 hectares du projet.

POUR DAVANTAGE DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :

Alicia Milne
Présidente et DG
Alicia@Q2metals.com

Jason McBride
Directeur des relations avec
les investisseurs
Jason@Q2metals.com

Chris Ackerman
Responsable du
développement des affaires
Chris@Q2metals.com

Téléphone : 1 800 482-7560
Courriel : info@Q2metals.com
www.Q2Metals.com/fr

Médias sociaux

Suivez-nous sur : [Twitter](#), [LinkedIn](#), [Facebook](#) et [Instagram](#)

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations de nature prospective (collectivement appelées « déclarations prospectives ») comprises au sens des réglementations canadiennes applicables. Ces déclarations prospectives s'articulent notamment autour des expressions suivantes : « croit », « s'attend à », « anticipe », « compte », « estime », « planifie », « peut », « devrait », « pourrait », « sera », « potentiel », « prévu » ou toute variation de ces mots et groupe de mots ou de toute expression similaire, qui par nature réfère à des événements futurs ou des résultats qui pourraient éventuellement survenir ou être observés ou être atteints. Par conséquent, toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives et comprennent des déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes et les orientations concernant l'avenir, y compris, sans limitation, toute déclaration ou tout plan concernant les perspectives géologiques des propriétés de la Société et les futures activités d'exploration de la Société. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des suppositions raisonnables, ces déclarations ne constituent pas des garanties de performance future et les résultats

ou développements réels peuvent différer substantiellement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et de facteurs non négligeables.

Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent substantiellement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse ou à la date spécifiée dans la déclaration en question. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les résultats des sondages du projet Cisco et les déductions qui en découlent, la nature conceptuelle d'une cible d'exploration pour le projet Cisco, l'étendue potentielle du projet Cisco, l'orientation des programmes d'exploration et de forage actuels et futurs de la Société, la portée, l'étendue et la localisation des activités futures d'exploration et de forage, les attentes de la Société en ce qui concerne les projets et les programmes d'exploration, les objectifs, les buts ou les plans futurs de la Société, les déclarations, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, l'estimation des ressources minérales, les plans d'exploration et de développement minier, la date du démarrage des opérations et les estimations des conditions du marché. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et les déclarations prospectives figurent la non-obtention des autorisations nécessaires, les variations de la teneur en minerai ou des taux de récupération, les modifications des paramètres du projet à mesure que les plans continuent d'être affinés, les résultats d'exploration infructueux, les modifications des paramètres du projet à mesure que les plans continuent d'être affinés, les résultats des estimations futures des ressources, les prix futurs des métaux, la disponibilité de capitaux et de financements à des conditions acceptables, la réaffectation des fonds proposés, les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires, les risques liés aux changements réglementaires, les vices de titre, la disponibilité du personnel, des matériaux et des équipements en temps voulu, les accidents ou les pannes d'équipement, les risques non assurés, les retards dans l'obtention des autorisations gouvernementales, les répercussions environnementales imprévues sur les opérations et les coûts pour y remédier. Nous préférons avertir les lecteurs que l'exploration minière et le développement des mines sont des activités intrinsèquement risquées et que, par conséquent, les événements réels peuvent différer substantiellement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. D'autres facteurs de risque sont abordés dans la section intitulée « Risk Factors » du rapport de gestion de la Société pour son exercice fiscal récemment achevé, disponible sur le site Web de SEDAR : www.sedarplus.com.

Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses qui sous-tendent les déclarations prospectives se révèlent incorrectes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits ici comme étant prévus, planifiés, anticipés, estimés ou attendus. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, incertitudes et facteurs importants susceptibles d'entraîner des différences significatives dans les résultats réels, il se peut que d'autres facteurs entraînent des résultats différents de ceux prévus, estimés ou envisagés. La Société n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.